

Laderaumabdeckung zerlegen...

...also das ist alles denkbar einfach, da Skoda tatsächlich nur mit Steckmechanismen bei diesem Rollo gearbeitet hat.

WICHTIG!!!!

Als ich das Rollo auseinander genommen haben war der Rückzugmechanismus defekt. Ich kann daher nicht sagen, ob sich das Rollo mit funktionierendem RM ggf. anders verhält bzw. andere Schritte notwendig sind um das Rollo wieder seiner ursprünglichen Funktion zuzuführen. Die Verantwortung liegt bei euch

Was du dafür brauchst:

1. Ein Schraubenzieher

Fangen wir an.

1. Mit dem Schraubenzieher musst du in den Schlitz zwischen Rollo und Befestigungsmechanismus. (s. Bild 1)

Bild 1



2. Dann den Schraubenzieher leicht aber mit gezieltem Druck nach links respektive rechts drücken. Schau das du ca. in der Mitte der Rolle ein Widerstandspunkt triffst mit dem du "hebeln" kannst. (s. Bild 2-3)

Bild 2 und 3



3. Die Plastikarretierung abziehen. (s. Bild 4)

Bild 4



4. Durch lösen der Klemmen, wie auf Bild 6-9 zu sehen, kannst du nun das Rollo mit der Wickelstange herausziehen.

Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



5. Auf dem letzten Bild ist der Rückzugmechanismus zu sehen.

Für den Zusammenbau: Die Schritte rückwärts.

