

Demontage hintere Türverkleidung Skoda Octavia II

Wichtig!!! Vorher mal zum Freundlichen fahren und neue Clips besorgen.
Einige werden garantiert kaputt gehen.

Für eventuelle Beschädigungen an Teilen, Fahrzeug oder sich selber übernehme ich keine Verantwortung. Dies ist keine offizielle Reparaturanleitung, sondern nur ein Hinweis, wie man es machen könnte.

Benötigte Werkzeuge: Torxsatz, Schraubendreher, Hebelwerkzeug und ein bisschen Gefühl.

Rot gekennzeichnet: Mit Clips befestigt

Blau gekennzeichnet: Mit Schrauben befestigt

Als erste Scheibe runter, da kann man besser arbeiten.



Bedieneinheit für Fensterheber abnehmen. An der markierten Stelle anfangen und rundherum aushebeln.



Bedieneinheit entnehmen und Stecker entfernen.



Schraube lösen.



Rahmen mit Türöffner entfernen. Mit Schraubendreher die Befestigungen lösen und den Rahmen abziehen.



Stecker und Türverriegelung lösen.



Verkleidung des Türgriffes entfernen.



Mit einem kleinen Schraubendreher unterfassen, das ist ein kleines Loch.




Schraubendreher in das Loch einführen und die Türgriffverkleidung aushebeln.
Man muss etwas mehr Kraft aufwenden, aber es geht nichts kaputt.



Wenn diese ausgehebelt ist, kann man am unteren Ende unterfassen und mit etwas Kraft die Verkleidung abziehen.




Man kann ruhig kräftig dran ziehen, da geht nichts kaputt. Die Verkleidung ist an drei Klammern befestigt.



Danach die zwei Schrauben lösen.

Jetzt hängt die Verkleidung nur noch an den Clipsen. Jetzt Clip für Clip vorsichtig abziehen, mit Hebelwerkzeug unterstützen.
Beim markierten Clip vorsichtig sein, da kann es passieren das die Aufnahme an der Verkleidung weg bricht (ist mir leider passiert).



So sieht ein Clip aus.



Das sollte es gewesen sein. Viel Spaß und Erfolg.
Bei Fragen einfach im Forum nachfragen.

MfG burny458